



(täidab jahipiirkonna kasutaja)		(täidab riigi esindaja)	
Maakond		PVK tagastamise tähtaeg:	
Jahipiirkond		Biomaterjalide kogumine, aeg ja koht:	
Jahiselts			
Täitja nimi		Jahipiirkonda kasutab 1, 2, 3 Jahiühendust (õigele ring ümber)	
Telefon		Jahipiirkonnas jahimaad, ha:	
e-mail		Jahipiirkonnas HIRVE elupaiku, ha:	

A. JAHITABEL- täitke iga aju/hiihimise/varitsuse järel või iga päeva kokkuvõttena; * 0- lumeta; 1-laiguti, 2 - lumega 100%

Kuupäev	Jahimehi jahis	Jahiviis Aju Hiihim. Varits.	Jahitunde	Lumi * 0,1,2	Nähtud PÕTRU, is, siinhulgane need, kes küti					Nähtud põtrade küti, isendeid				
					pulle	vasikata lehmi	ühe vasikaga lehmi	kahe vasikaga lehmi	täpsus-tamata	pulle	lehmi	pull-vasikaid	lehm-vasikaid	

JUHISEID

Palume PVK-le kanda ainult enda jahiala (jahipiirkond või selle osa) kohta käivad andmed.

A osa. Vaatlus- ja kütimisandmed: tehke kandeid kas iga jahi kohta või jahipäeva kokkuvõttena, võttes arvesse ka jahid, milles PÕTRU ei nähtud; **jahitunnid** – s.o ainult jahipidamisele, mitte pausidele ja söitutele kulunud aeg täistundides; **lumikate:** 0–lund polnud; 1– laiguti; 2 – kaetud 100%;

Nähtud PÕDRAD: siia hulka arvake kõik nähtud isendid, ka need, kes kütti; täpsustamata – need, keda ei tuvastatud, samuti emata jäänud vasikad. **Kütitud põdrad:** kõik osutatud jahipäeval tabatud isendid.

B osa. Kütimise, ulukikahjustuste ja PÕTRADE hukkimise info:

1–2. Kvoot ja tegelik kütimismaht: vajalik märkida, kuna võib A-osas esitatud kütimisandmeid erineda.

3–5. Jahi iseloomustus: kvoodi, struktuuri ja kütimise korralduse hinnang – joonige sobiv variant alla.

6. Talvituma jäänud põtrade arv: arvukuse esmane hinnang; kui jahiala jäi tühjaks, märkige 0.

7.1–7.7. Ulukikahjustused: märkige siia, kas sel jahiaastal ilmnes kahjustusi (jah, ei) ning kuivõrd (+, =, -). Nii saab hinnata põdra ja teiste liikide mõju elupaikadele.

8. PÕTRADE hukkimine jahiaasta jooksul: võimaluse korral hukkimise hinnang ja ka täpsem põhjus, isendite vanusrühm, sugu jne (p. 8.1–8.10).

9. PUNAHIRVE esinemine: teave sellest, kas esineb, mis aastal esmakordselt ja mis aastast püsivalt.

C osa. Kütitud isendid: loanumbrid, vasikate sugu jne on vajalikud kütitud põtrade tuvastamiseks.

Kaal: Kaal märkige, kui põder tegelikult kaalu, lisades vastava variandi tähise: 1 täiskaal, 2 lahangukaal jne.

Seljarasva paksus, kui selle mõõtsite, märkige täismillimeetrites; tulemus alla 1 mm märkige 0.

Sarved: tüüp: pulksarv, segasarv – esineb kühlialge, kühvelsarv – kühvel moodustab sarvelabast ≥1/2.

Sarvede laius ja tüvikute ümbermõõt: mõõtmisjuhised C osa lõpus.

Seljarasva paksus märkige, kui tegelikult mõõtsite; tulemus alla 1 mm märkige 0, muul juhul mm-tes.

Lahtrid, mida Te ei saanud või ei osanud täita, jätke tühjaks.

B. TÄIENDAVID ANDMED: (vastusevariantidest kriipsutage alla sobivaim)

1. PÕDRALUBE: kokku; neist täiskasvanud põtradele; vasikaile; lisalube							
2. KÜTITI: kokku; neist pulle; lehmi; pullvasikaid; lehmvasikaid							
3. MAHT: paras, väike, suur; STRUKTUUR: sobiv, ebasobiv; KÜTTIMISE KORRALDUS: sobiv, ebasobiv							
4. TABAMINE: kergem / sama / raskem; põtru: vähem/samavõrd/rohkem; sügis vihmane/veeseis madal/kõrge							
5. SUURKISKJATE MÕJU: KARU: murdmist polnud/ oli; HUNT: murdmist polnud / oli							
6. PÕDRA ARVUKUS: jahipiirkonda jäi jahi lõpuks põtra; s.o vähem/sama palju / rohkem kui mullu							
7. HIRVEKAHJUSTUSI jahiaastal	Esines	Ei esinenud	Vähem -	Samavõrd=	Rohkem +		
7.1. PÕDER, kuuskede koorimist							
7.2. ... männikultuuride rüüstat							
7.3. ... lehtpuunoorendike rüüstat							
7.4. Punahirvekahjustusi							
7.5. Metskitsekahjustusi							
7.6. Metsseakahjustusi							
7.7. Koprakahjustusi							
8. PÕTRADE HUKKUMINE jahiaastal (põhjused - vt 8.1 ↓)	NB! PVK võimaldab põtrade hukkimise põhjusi ja isendiandmeid esile tuua täpsemalt kui jahistatistika						
8.1. Põhjus ↓ // Hukkus isendeid →	Täiskasvanud, is			Vasikad, is			Märkusi
	♂	♀	?	♂	♀	?	
1) Kütimise praak							
2) Liiklusõnnetused							
3) Salakütimine							
4) Huntide murtud							
5) Karude murtud							
6) Haigus							
7) Asulas							
8) Uppus							
9) Jooksuaegne trauma							
10) Muu, selgusetu							
9. PUNAHIRV jahialal (osutage sobiv variant): ei esinenud, ilmnes a, ...püsivalt alates							

C. JAHISAAK

Kaal märkige ainult siis, kui põder kaaluti, lisades variandi tähise: **1** – täiskaal; **2A** – lahangukaal nahaga, kootidega ja peaga; **2B** – nahaga, kuid, kootideta ja peata; **3** – nahata lihakeha kaal; **4** – liha kaal; näide: 1-247 kg;

Pullid: (Lisateave – võetud uurimiseks lõualuu, maosisuproov, mõõtmiseks sarved, DNA-proov, vmt)


Loanumber	Kuupäev	Kaal, <u>kui kaaluti</u> : 1, 2A, 2B, 3, 4	Sarvel harusid par./vas.	Sarvetüüp pulk/segala/ kühvel	Sarvede laius, cm	Tüvikute ümber- mõõt parem/vasak	Lisateave, nt seljarasv, mm, kui mõõdeti

Lehmad: (Lisateave – võetud uurimiseks lõualuu, maosisuproov, sigimiselundkond, DNA-proov vmt)

Loanumber	Kuupäev	Kaal, <u>kui kaaluti</u> : 1,2A, 2B, 3, 4	Piim udaras+ / -	Kaasas vasikaid		Seljarasv, mm, <u>kui mõõdeti</u>	Lisateave
				tk	neist kütiti		

Vasikad: (Lisateave – võetud uurimiseks lõualuu, maosisuproov, DNA-proov vmt)

Loanumber	Kuupäev	Kaal, <u>kui kaaluti</u> : 1, 2A, 2B, 3, 4	Vasika sugu	Üksik- või kaksikvasikas		Seljarasv, mm, <u>kui mõõdeti</u>	Lisateave
				Ü	K		



Seljarasva paksus, mm mõõtke lihakehale sabajuurest 45o nurga all selgrooga tehtud 15 cm pikkuse sisselõike keskpäigas. Tulemusel alla 1 mm märkige tabelisse 0.

Sarvede laius mõõtke tüvikutega võimalikult rööbiti, kõige kaugemale ulatavate harusidest või nende tagasi kaardumisel samade harusidest välisküljelt nn ukseavamõõduna.

Sarvetüvikute ümbermõõt mõõtke tüvikute kõige peenemast kohast, kuid piiksarvedel mitte kaugemal kannasest kui 6 cm.

